

150 "Sport"

	Sport "E"	Sport "Super" Lusso	Sport "E" Lusso	
Anni di produzione	1952	1952	1953	
Esemplari prodotti	In totale circa 3000			
Prezzi di vendita in Lire	197.000	240.000	235.000	

Le tre versioni "Sport" sono differenti fra loro principalmente nella ciclistica per sospensioni e sistema frenante. Le versioni "SSL" e "SEL" presentano la sella lunga che permette al pilota un assetto di guida più sportivo



MV 150 Sport "E" - 1952

MOTORE

Cilindri/tempi: mono/ 2T Cilindrata: 148 cc

Alesaggio x corsa: 56 x 60 mm Rapporto di compressione: 7.5:1

Potenza/giri: 9 CV/ 6500
Coppia/giri: N.D.
Raffreddamento: aria
Distribuzione: pistone piatto
Alimentazione: carburatore 20 mm
Accensione: volano-magnete
Lubrificazione: miscela 5%
Avviamento: pedivella

Trasmissione primaria: ingranaggi Frizione: multidisco in bagno d'olio

Cambio: 4 marce

Trasmissione secondaria: catena



MV 150 Sport Super Lusso - 1952

CICLISTICA

Telaio: doppia culla aperta e lamiera acciaio

	Sport "E"	SSL	SEL
Sospensione anteriore	Con forcella parallelo- gramma in lamiera	Con forcella telescopica idraulica	Con forcella telescopica meccanica
Sospensione posteriore	Con forcella oscillante e ammortizzatori meccanici	Con forcella oscillante e ammortizzatori idraulici	Con forcella oscillante e ammortizzatori idraulici
Freno anteriore	Tamburo 130 mm frenatura laterale	Tamburo 180 mm	Tamburo 123.5 mm
Freno posteriore	Tamburo 130 mm frenatura laterale	Tamburo 150 mm	Tamburo 123.5 mm

Pneumatico anteriore: 2.50x19" Pneumatico posteriore: 2.50x19"

Ruote: raggi Serbatoio: 14 litri Lunghezza: 1910 mm Larghezza: 620 mm Interasse: 1270 mm Peso: 92 Kg

PRESTAZIONI

Velocità massima: 100 Km/h

Consumo: 34 Km/l